

झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राँची वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा

(2023- 2024)

प्रतिदर्श प्रश्न पत्र

Model Question Paper

कक्षा - XII	विषय -सायन शास्त्र	समय-3 घंटा	पूर्णांक : 70
--------------------	---------------------------	-------------------	----------------------

सामान्य निर्देशः-

- परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें।

Candidates should answer in their own words as much as possible.

- सभी प्र०न अनिवार्य हैं।

All questions are compulsory.

- कल प्र०नों की संख्या 48 है।

Total number of questions is 48.

- प्र० 1 से 25 तक बहुविकल्पीय प्र० हैं। प्रत्येक प्र० के चार विकल्प टिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिये। प्रत्येक प्र० के लिए 01 अंक निर्धारित हैं।

Question No. 01 to 25 are multiple choice questions, each question has four options. Select the correct option. Each question carries 01 mark.

- प्र०न संख्या 26 से 34 तक अति लघु उत्तरीय प्र०न है। जिसमें से किन्हीं 7 प्र०नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्र०न का मान 1 अंक निर्धारित है।

Question numbers 26 to 34 are very short answer questions. Out of which it is mandatory to answer any 7 questions. Each question carries 01 marks.

- प्र०न संख्या 35 से 42 तक लघु उत्तरीय प्र०न हैं जिसमें से किन्हीं 6 प्र०नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्र०न का मान 3 अंक निर्धारित है।

Question numbers 35 to 42 are short answer questions. Out of which it is mandatory to answer any 6 questions. Each question carries 03 marks.

- प्र०न संख्या 43 से 48 दीर्घ उत्तरीय प्र०न है। किन्हीं 4 प्र०नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्र०न का मान 5 अंक निर्धारित है।

Question numbers 43 to 48 are long answer questions. It is mandatory to answer any 4 questions. Each question carries 05 marks.

$$1 \times 25 = 25$$

1. Molarity of an aqueous solution containing 2g of NaOH in 200 ml of solution is
a. 0.5 b. 10 c. 5 d. 0.25

200 मिलीलिटर जलीय विलयन में 2 ग्राम NaOH घुला हैं तो विलयन का मोलरता क्या होगा?

- a. 0.5 b. 10 c. 5

2. Among the following substances the lowest vapour pressure is exerted by
a. Water b. Alcohol c. Ether d. Mercury

इसमें से किस पदार्थ द्वारा वाष्पीय दाब सबसे कम होगा ?

- a. जल b. अल्कोहल c. ईथर d. पारा

3. Unit of K_b is ?

- a. mol Kg⁻¹ b. mol L⁻¹ c. g L⁻¹ d. K Kg mol⁻¹

K_b का मात्रक हैं?

- a. mol Kg⁻¹ b. mol L⁻¹ c. g L⁻¹ d. K Kg mol⁻¹

4. The quantity of charge required to obtain one mole of aluminium from Al_2O_3 is
a. 1F b. 6F c. 3F d. 2F

Al_2O_3 से एक मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने में कितनी मात्रा में आवेश की आवश्यकता होगी ?

- a. 1F b. 6F c. 3F d. 2F

5. The molar conductivity is maximum for the solution of concentration ?

- a. 0.004 M b. 0.002 M c. 0.005 M d. 0.001 M

विलयन के सांदर्भ के लिए मोलर चालकता सबसे आधिक होगा ?

- a. 0.004 M b. 0.002 M c. 0.005 M d. 0.001 M

6. Specific conductance of 0.1 M NaCl solution is 1.01×10^{-2} Ohm⁻¹ cm⁻¹ its molar conductance in Ohm⁻¹ cm² mol⁻¹ is

- a. 1.01×10^2 b. 1.01×10^3 c. 1.01×10^4 d. 1.01

0.1 M NaCl विलयन का विशिष्ट चालकता 1.01×10^{-2} Ohm⁻¹ cm⁻¹ है, तो इसका मोलर चालकता Ohm⁻¹ cm² mol⁻¹ में क्या होगा ?

- a. 1.01×10^2 b. 1.01×10^3 c. 1.01×10^4 d. 1.01

7. Radioactive disintegration is an example of?

- a. Zero Order b. First order c. Second Order d. Third Order

रेडियोसक्रिय विघटन एक उदाहरण है ?

- a. शून्य कोटि b. प्रथम कोटि c. द्वितीय कोटि d. तृतीय

8. The unit of rate and rate constant are same for a reaction ?

- a. Zero Order b. First order c. Second Order d. Third Order

किस अभीक्रिया का दर तथा दर स्थिरांक का मात्रक समान होता हैं ?

- a. शून्य कोटि b. प्रथम कोटि c. द्वितीय कोटि d. तृतीय कोटि

9. The rate constant for a first order reaction is $2 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$ the half life period of reaction is

- a. 69.3 min b. 34.65 min c. 17.37 min d. 3.46 min

एक प्रथम कोटि अभीक्रिया का दर स्थिरांक $2 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$ हैं तो इसका अर्द्ध आयु क्या है ?

- a. 69.3 मिनट b. 34.65 मिनट c. 17.37 मिनट d. मिनट

10. During the course of the chemical reaction the rate of reaction

- a. Increases with time b. Remains constant with time
c. Decreases with time d. Irregular trend with time

किसी रासायनिक अभीक्रिया के दौरान अभीक्रिया का दर ?

- a. समय के साथ बढ़ता है | b. समय के साथ स्थिर रहता है |
c. समय के साथ घटता है | d. समय के साथ अनियमित रहता है |

11. Which of the following transition metal ion is colourless ?

- a. V^{2+} b. Cr^{3+} c. Zn^{2+} d. Ti^{3+}

इनमें से कौन सा संक्रमणीय धातु आयन रंगहीन है ?

- a. V^{2+} b. Cr^{3+} c. Zn^{2+} d. Ti^{3+}

12. Which of the following transition metal ion has highest magnetic moment ?

- a. Cu^{2+} b. Ni^{2+} c. Co^{2+} d. Fe^{2+}

इनमें से कौन-सा संक्रमणीय धातु आयन का चुम्बकीय आधूर्ण सर्वाधिक होता है ?

- a. Cu^{2+} b. Ni^{2+} c. Co^{2+} d. Fe^{2+}

13. The hybridisation involved in $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$?

- a. sp^3 b. dsp^2 c. sp^3d d. sp^3d^3

$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ में संकरण है ?

- a. sp^3 b. dsp^2 c. sp^3d d. sp^3d^3

14. Which of the following is not a neutral ligand ?

- a. H_2O b. NH_3 c. ONO d. CO

इनमें से कौन एक उदासीन लिंगेड नहीं है ?

- a. H_2O b. NH_3 c. ONO d. CO

15. The number of ions given by $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_4$ in aqueous solution will be ?

- a. 2 b. 3 c. 5 d. 11

$[\text{Pt}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_4$ जलीय विलयन में कितना आयन देगा |

- a. 2 b. 3 c. 5 d. 11

16. Which of the following ligand form a chelate?

- a. Acetate b. Oxalate c. Cyanide d. Ammonia

इनमें से कौन-सा लिंगेड चीलेट बनायेगा ?

- a. एसिटेट b. ऑक्सलेट c. साइनायड d. अमोनिया

17. Which of the following reaction follows Markovnikov's rule

- a. $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{HBr}$ b. $\text{C}_3\text{H}_6 + \text{Cl}_2$ c. $\text{C}_3\text{H}_6 + \text{HBr}$ d. $\text{C}_3\text{H}_6 + \text{Br}_2$

इनमें से कौन - सा अभिक्रिया मर्कोवनिकोव के नियम का पालन करेगा ? |

- a. $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{HBr}$ b. $\text{C}_3\text{H}_6 + \text{Cl}_2$ c. $\text{C}_3\text{H}_6 + \text{HBr}$ d. $\text{C}_3\text{H}_6 + \text{Br}_2$

18. Which of the following compounds has the highest boiling point ?

- a. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ b. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$

- c. $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{Cl}$ d. $(\text{CH}_3)_3\text{C Cl}$

इनमें से किस यौगिक का कवचनांक सबसे अधिक हैं |

- a. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ b. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$

- c. $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{Cl}$ d. $(\text{CH}_3)_3\text{C Cl}$

19. Which of the following alkyl halides is hydrolysed by S_{N}^1 mechanism?

- a. CH_3Cl b. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ c. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ d. $(\text{CH}_3)_3\text{C Cl}$

इनमें से किस अल्काइल हैलाइड को हाइड्रोलिसिस S_{N}^1 क्रियाविधि द्वारा होगा ?

- a. CH_3Cl b. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ c. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ d. $(\text{CH}_3)_3\text{C Cl}$

20. The ease of dehydrohalogenation of alkyl halide with alcoholic KOH is

- a. $3^\circ < 2^\circ < 1^\circ$ b. $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$
 c. $3^\circ < 2^\circ > 1^\circ$ d. $3^\circ > 2^\circ < 1^\circ$

अल्काइल हैलाइड का अल्कोहोल KOH के साथ डिहाइड्रेशन का क्रम सही हैं ?

- a. $3^\circ < 2^\circ < 1^\circ$ b. $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$
 c. $3^\circ < 2^\circ > 1^\circ$ d. $3^\circ > 2^\circ < 1^\circ$

21. which of the following haloalkanes is most reactive ?

- a. 1 - Chloropropane b. 1 - Bromopropane
 c. 2 - Chloropropane d. 2 - Bromopropane

इनमें से कौन हेलोअल्कन सबसे अधिक सक्रिय है ?

- a. 1 - कोलोरोप्रोपेन b. 1 - ब्रोमोप्रोपेन
 c. 2 - कोलोरोप्रोपेन d. 2 - ब्रोमोप्रोपेन

22. Conversion of ethyl alcohol into acetldehyd is an example of -

- (a) hydrolysis (b) oxidation
 (c) reduction (d) molecular rearrangement

ईथाइल अल्कोहॉल को एसिटालिडहाइड में बदलना एक उदाहरण है :-

- a. हाइड्रोलाइसिस b. ऑक्सीकरण
 c. अवकरण d. आण्विक पुनर्व्यवस्था

23. The product obtained when sodium phenoxide reacts with carbon dioxide is

- (a) benzoic acid (b) Salicylaldehyde
 (c) salicylic acid (d) phthalic acid

सोडियम फिनाक्साइड जब कार्बनडाइआक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा-

- a. बेन्जोइक अम्ल b. सेलिसाइलाल्डिहाइड
 c. सेलिसाइलिक अम्ल d. थेलिक अम्ल

24. Ether is obtained from ethyl alcohol in presence of H_2SO_4 at

- (a) 113 K (b) 443 K
 (c) 413 K (d) 213 K

किस ताप पर H_2SO_4 के उपस्थिति में ईथाइल अल्कोहॉल से ईथर प्राप्त होता है :

- (a) 113 K (b) 443 K
 (c) 413 K (d) 213 K

25. The product of hydrolysis of ozonide of I-butene are :
- ethanal only
 - ethanal and methanal
 - propanal and methanal
 - methanal only

क्या उत्पाद प्राप्त होगा जब I- ब्यूटिन के ओजोनाइड का जलीय अपघटन होगा –

- केवल ईथॉनाल
- ईथानॉल और मिथानॉल
- प्रोपानॉल और मिथानॉल
- केवल मिथानॉल

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Answer any seven questions

किन्हीं सात प्रश्नों के उत्तर दें।

1x7=7

26. Give an example of negative deviation from Raoult's Law ?



राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन का एक उदाहरण दें।

27. Express relationship between resistance (R) and Specific conductivity (k)

प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता में संबंध दर्शाएं।

28. Write the IUPAC Name of the compound

दिए गए यौगिक का IUPAC नाम लिखें।



29. Name the aldehyde which does not give Fehling's solution test.

एल्डहाइड को नाम बताएँ जो फेहलिंग विलयन टेस्ट नहीं देता ?

30. The reagent to convert nitrile to primary amine.

नाइट्राइल को प्राथमिक एमीन में बदलने के लिए अभिकर्मक ?

31. The geometry possessed by $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ is

$[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ का आकार क्या है :-

32. What are the hydrolysis products of sucrose ?

सुक्रोज का जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होते हैं ?

33. Why do amines behave has nucleophiles ?

ऐमीन न्यूकिलियोफाइल की तरह व्यवहार क्यों करते हैं?

34. What happens when aniline is treated with Br_2 water ?

क्या होता है जब एनीलीन को Br_2 जल (ब्रोमीन जल) के साथ अभिक्रिया कराया जाता है?

(Short Answer Type Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Answer any six questions


6x3=18

किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर दें।

35. Differentiate between molality and molarity, write their units. What is the effect on change in temperature ?

मोललता और मोलरता में अंतर करें तथा इनके मात्रक लिखें। तापमान परिवर्तन पर इन पर क्या प्रभाव पड़ता है?


36. NO_2 dissociates into NO and O_2 as follows :-



If the rate of decrease of concentration of NO_2 is $6.0 \times 10^{-12} \text{ mol}^{-1}\text{s}^{-1}$.

What will be the rate of increase of concentration of O_2 ?

NO_2 , NO और O_2 में इस प्रकार विखंडित हो जाता है :—



अगर NO_2 के सांदर्भ के घटने का दर $6.0 \times 10^{-12} \text{ mol}^{-1}\text{s}^{-1}$ है तो O_2 के सांदर्भ का बढ़ने का दर क्या होगा ?

37. Write the IUPAC Names of the following Coordination Compounds :-




- (a) $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$
- (b) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$
- (c) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

इन समन्वय यौगिकों के IUPAC नाम लिखें

- (a) $\text{K}_3[\text{Cr}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$
- (b) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$
- (c) $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

38. Complete these reactions :-


इन अभिक्रियाओं को पूरा करें।



39. Write on :-

इनके बारे लिखें :-

40. Complete these reactions :- अभिक्रियाओं को पूरा करें :—



Acetone



41. Write Carbylamine reaction and its use ?

कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखें तथा इसका उपयोग बताएँ।

42. a. Define monosaccharide. Give an example ?

b. What are reducing sugars. Give an example ?

a. मोनोसेक्ट्राइड को परिभाषित करें। उदाहरण दें।

ब. आचारी शर्करा क्या है? एक उदाहरण है।

(Long Answer Type Questions)
(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

4x5=20

Answer any four questions

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें।

43. (a) What is salt bridge ? Write its functions.

(b) If a current of 1.5 flows through a metallic wire for 3 hours,

then how many electrons would flow through the wire ?

(a) लवण सेतु क्या है ? इसका कार्य लिखें।

(b) किसी धात्विक तार से 1.5 एम्पियर विद्युत धारा 3 घंटे तक प्रवाहित होती है तो तार से कितने संख्या में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा ?

44. Explain with reason :- Transition metals :-

(i) And their many compounds show paramagnetic behaviour.

(ii) Generally form Coloured Compound.

(iii) Exhibit variable oxidation states.

(iv) And their many Compounds act as good Catalyst.

(v) Enthalpies of atomization are high.

कारण बताते हुए स्पष्ट करें : संक्रमण धातुएँ

(i) और उनके अनेक यौगिक अनुचुम्बकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।

(ii) सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है।


(iii) परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।




(iv) तथा उनके अनेक यौगिक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।

(v) कणन एन्थैल्पी का मान उच्च दर्शाते हैं।

45. Identify A,B, C,D and E in the following :-

निम्नलिखित में से A,B, C,D तथा E को पहचानें :-





46. Write Short notes on the following :-

- (a) Cannizzaro reaction
- (b) Clemmensen reduction
- (c) Hoffmann bromamide reaction

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :-



- (a) केनिजारो अभिक्रिया
- (b) क्लेमेन्सेन अवकरण
- (c) हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया

47. (A) Why O-nitrophenol is more volatile than p-nitrophenol ?

क्यों ? ओर्थे – नाइट्रोफिनोल, पारा-नाइट्रोफिनोल से अधिक वाष्पशील होता है ?

(B) Complete these reactions :-

अभिक्रियाओं को पूर्ण करें।



48. (A) Definite rate of reaction. ?

- (B) Thermal decomposition of HCOOH is a first order reaction with rate constant of $2.4 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ at a certain temperature. Calculate how long it takes for three – fourth of initial quantity to decompose.
- (A) अभिक्रिया की दर को परिभाषित करें।
- (B) स्थिर ताप पर HCOOH का तापीय अपघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया है जिसका वेग स्थिरांक $2.4 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ है। प्रारंभिक सांदर्भ का तीन-चौथाई अपघटन में लगे समय की गणना करें। ?



ANSWER KEYS :-

- | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. (a) | 2. (d) | 3. (d) | 4. (c) | 5. (d) | 6. (a) | 7. (b) |
| 8. (a) | 9. (b) | 10. (c) | 11. (c) | 12. (d) | 13 (b) | 14. (c) |
| 15. (c) | 16. (b) | 17. (c) | 18. (b) | 19. (d) | 20. (b) | 21. (d) |
| 22. (b) | 23. (c) | 24. (c) | 25. (c) | | | |
-

